

BAUMARTEN IM KLIMAWANDEL (SWfs)

<i>Weißtanne</i>	<i>Abies alba</i>
<i>Türkische Tanne</i>	<i>Abies bornmuelleriana</i> Mattf.
<i>Küstentanne</i>	<i>Abies grandis</i> (Douglas ex D. Don) Lindl.
<i>Nordmantanne</i>	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach
<i>Feldahorn</i>	<i>Acer campestre</i>
<i>Spitz-Ahorn</i>	<i>Acer platanoides</i> L.
<i>Sand-Birke</i>	<i>Betula pendula</i> Roth
<i>Hainbuche</i>	<i>Carpinus betulus</i> L.
<i>Esskastanie</i>	<i>Castanea sativa</i> Mill.
<i>Atlas-Zeder</i>	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière
<i>Libanon-Zeder</i>	<i>Cedrus libani</i> A. Rich.
<i>Baumhasel</i>	<i>Corylus colurna</i> L.
<i>Japanische Lärche</i>	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière
<i>Tulpenbaum</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.
<i>Gewöhnliche Hopfenbuche</i>	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.
<i>Schwarz-Kiefer</i>	<i>Pinus nigra</i> J.F. Arnold
<i>Gelb-Kiefer</i>	<i>Pinus ponderosa</i> P. Lawson & C. Lawson
<i>Gemeine Kiefer</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
<i>Platane</i>	<i>Platanus × acerifolia</i> (Aiton) Willd.
<i>Vogelkirsche</i>	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
<i>Douglasie</i>	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
<i>Zerr-Eiche</i>	<i>Quercus cerris</i> L.
<i>Ungarische Eiche</i>	<i>Quercus frainetto</i> Ten.
<i>Trauben-Eiche</i>	<i>Quercus petraea</i>
<i>Flaum-Eiche</i>	<i>Quercus pubescens</i> Willd.
<i>Stiel-Eiche</i>	<i>Quercus robur</i>
<i>Rot-Eiche</i>	<i>Quercus rubra</i> B.A. Sm. & Abbot
<i>Robinie</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
<i>Elsbeere</i>	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz L.
<i>Winter-Linde</i>	<i>Tilia cordata</i> Mill.
<i>Sommer-Linde</i>	<i>Tilia platyphyllos</i>
<i>Silber-Linde</i>	<i>Tilia tomentosa</i> Moench